Alvarelhao noir

Vass6R05s011-015

Collection Vassal-Montpellier

1481Mtp5

6 Edward Andrews

XI 11 AZ

Alvarelhao



DESIGNATION Alvarellas
CLOS X PLANCHE M RANG A SOUCHE 7 Vigueur : 2 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L -(M)- C Millerandage: Date de Véraison: 6.8 Date de Maturité : 1019.69 13 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P: L BAIE : TG - G - M 4 7 13 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR :B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb CHARGE : s 2 4 avec pepins - apyrène s x 3 Jus : inc. - coloré

DESIGNATION Alvarelhao CLOS T PLANCHE M RANG A Souche 7 Vigueur: 3,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 0 Date de Véraison: 584 Date de maturité : 30, 871 Pourriture : 0 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : sX sX avec pépins apyrène s 4 5 JUS : (inc) - coloré

Alvarelhao. DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 1 RANG A Souche 7 Vigueur : 2 PORT : Frig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M -Millerandage: 0 Date de Véraison: 2-8-72 Date de Maturité: 4.9.72 Pourriture : 0 GRAPPE : (G) M - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 16x14 disc. - sph. - (11). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : sX s2 2 avec pépins - apyrène 831 JUS : inc. - coloré 840 s51

Année /1968
Emplacement XI 11 AF Désignation Alvarellao

	Nombre total	! Dates					
		25:3					
X	1						
2	1 2	2 4!!!!!!					
3	12						
4	! 2	2 4!!!!!!!!!					
5	16						

De 23-3-68x _1

Année / 1969
Emplacement ... XIMA7 ... Désignation Alvarelhas

	Nombre total	! Dates				
		143	24.3-	27.3		1
OX.	1 4	6		3	1 1	
3	! }	1	! ! ! !	1	1	<u>;</u>
4	1 4	6	0	2	1	1
5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	17	1	1	1	1	; ;

Ile 27.3.69

Année: 1970

XI 11 AZ

Emplacement ... XI 11 AZ

Désignation Alvarelhao

!!!!!	Nombre !	DATES					
1 1	Total d'yeux!	26.3	31-3	3-4	18:4		
1 2 1	4	0	0	0			
! 4 ! 5 ! 5	2 J	٦ 	! ! ! !	!======	le 8-4-70 zn		

Désignation: Avarelhac-Emplacement: XI 11 A 7 A 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui O- moyon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées O en gouttière & autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée:

Calvo. 1964

Désignation: Alvarelhac

Emplacement: XI 11 A T A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement: male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation: Alvanelhao
Emplacement: XT MA7 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert (3)

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9)

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Dilabaclegt.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré de vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

Alvarelhao Al 11A7 3.2

FEUILLE ADULTE. colonno petite 1 - moyenne (2) - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférioure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0- duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux O- duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvuros: Face supérioure: verte O- point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen @- court 3.

39 - glabre 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvoteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement: Désignation :

XIMA7 14

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 Petito 4 - très potito 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn? court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) () difficile 2.

Calvosa

Alvarelhao

DENOMINATION : EMPLACEMENT: XI 11 A 7 A-2

SARMENT DE VIGNE

: long (0, moyen 2), court (3).
: grêle (1), fort 2)
: ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds

Mérithalle de longueur moyenne : A. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo74

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 9

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -2 - 3.

21 - Angle L₃ **EX** L'₃ ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

Domergue 70